




ARIENS®



LA PERSEVERANZA RIPAGA SEMPRE DEI SACRIFICI FATTI.

LA NECESSITÀ AGUZZA L'INGEGNO,
ERAVAMO QUASI DISTRUTTI MA ORA SIAMO TRA I LEADER NEL MONDO.

L'Ariens fu fondata nel 1933, ma la nostra storia inizia ancora prima, durante la grande depressione nel 1929 i fratelli Ariens persero la loro attività di lavorazione del metallo, se pur distrutti non si arresero e raccolsero tutto quel poco che gli rimaneva per costruire nel garage dietro casa, quello che fu il primo motocoltivatore probabilmente della storia.

Il progetto era buono e grazie anche alla necessità di coltivare terra per la ripresa dopo la depressione, la ditta incominciò a crescere, prima due dipendenti poi 6 ed il piccolo garage non era più in grado di ospitare la fabbricazione dei macchinari, un piccolo successo regionale stava prendendo forma.

Iniziarono così le radici dell'azienda con la costruzione del primo fabbricato ancora oggi in uso come "scuola" per i rivenditori e ospita il museo dell'Ariens.

Oggi potete trovare quasi in ogni parte del mondo un rivenditore Ariens, fiero di rappresentare una azienda specializzata nella produzione di spazzaneve e macchine per il giardinaggio, con più di 1500 dipendenti.

A brillion in Wisconsin dove è nata l'Ariens potete ora trovare 3 impianti di produzione circondati da più di 40.000 metri quadri di area naturale protetta, alveare e polmone della comunità di Brillion.



80 anni e 5 generazioni dopo, Ariens sviluppa ancora a Brillion Wisconsin macchine professionali per spazzare la neve, e molto altro. Abbiamo lasciato il garage e produciamo migliaia di macchine ogni settimana tanto che abbiamo prodotto fino ad oggi più di 4 milioni di spazzaneve!

Nel 2018 siamo stati in grado di ricomperare la fonderia persa nel 1932 ed ora la stiamo recuperando per rendere la vita migliore a tutti i cittadini di Brillion in Wisconsin.

La perseveranza alla lunga paga!

NUMERO DI MODELLI LANCIATI DAL 1960 AD OGGI

560



250 Acri di terra destinati a riserva naturale intorno alla fabbrica

250



RESIDENTI IN BRILLION, WI

3,107

DIPENDENTI DELL'ARIENS

1,550

ANNO DI FONDAZIONE DELL'ARIENS

1933

BRILLION

DISTANZA IN MIGLIA TRA ARIENS E LE MAGGIORI CITTÀ DEL WISCONSIN

- 1 GREEN BAY 25.3
- 2 APPLETON 22.3
- 3 MANITOWOC 23.5
- 4 SHEBOYGAN 49.3
- 5 MILWAUKEE 89.6
- 6 MADISON 116.2




NAZIONI DOVE VENGONO DISTRIBUITI GLI SPAZZANEVE ARIENS

32

UNITED STATES	CHINA	LEBANON
CANADA	POLAND	FRANCE
SWITZERLAND	AUSTRIA	SLOVAKIA
NETHERLANDS	GERMANY	CZECH REPUBLIC
NORWAY	BULGARIA	ESTONIA
SWEDEN	JORDAN	LATVIA
FINLAND	INDIA	LITHUANIA
ITALY	JAPAN	SERBIA
UNITED KINGDOM	RUSSIA	CHILE
SOUTH KOREA	TURKEY	
	CROATIA	
	SLOVENIA	
	BELARUS	

PRECIPITAZIONI NEVOSE MEDIE NELL'AREA DI TEST ARIENS IN MICHIGAN

5,20M



APRIAMO LA STRADA A QUELLO CHE CONTA.

PROGETTATI E PRODOTTI PER LAVORARE
OVUNQUE TU TI SENTI A CASA!

Ogni posto dove c'è neve troverai un Ariens, l'innovazione nata
in Brillion ora è disponibile in ogni angolo del mondo.



PROFESSIONISTI

FORMIDABILE

Quando misuri la lunghezza dei marciapiedi, strade o piazzali che devi pulire capisci che ti serve una macchina robusta e performante capace di affrontare duri inverni, forse ti sembreranno esagerate per le tue necessità, ma saranno sempre adatte al lavoro che devi fare.



SERIE
PROFESSIONAL
p. 8-9



SERIE
PLATINUM
p. 10-11



PRIVATI

ESSENZIALE

Nessuna preoccupazione se non hai guardato le previsioni del tempo, lo spazzaneve Ariens sarà comunque in grado di aprire la tua strada, agile e potente non deluderà le tue aspettative.



SERIE
DELUXE
p. 16-17



SERIE
COMPACT
p. 18-19



CONDOMINI

FONDAMENTALE

Luoghi diversi, condizioni diverse, non serve solo la potenza, ci vogliono anche agilità, robustezza e tanti altri piccoli particolari che potrai scoprire all'interno della nostra ampia gamma di spazzaneve, produciamo moltissimi modelli per soddisfare ogni tua esigenza.



SERIE
CLASSIC
p. 20-21

SPECIAL EDITIONS

Novità

KRAKEN
EDITION



ALPINE
EDITION



MOUNTAINEERING
EDITION



SPECIAL EDITION TRE MODELLI PENSATI PER I PROFESSIONISTI.

Se spazzare la neve lo fate di mestiere, apprezzerete gli accessori presenti sulla serie Special Edition, luci al led su più lati, comandi rotazione camino elettrici tramite joystick dal posto guida, regolazione elettrica della fresa.

1 YEAR
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY

CONTROLLO DI TRAZIONE

Grazie al controllo di trazione in automatico la ruota o cingolo che dovesse slittare viene bloccata dal sistema, questo facilita sia la guida sia le manovre.

MOTORE

Ariens serie ax 420cc efi con iniezione elettronica.

IMPUGNATURE RISCALDATE

Nei periodi più freddi o nelle ore più fredde della notte sono un utile accessorio.

FRESE

41cm di diametro, le più grosse disponibili sul mercato in questa categoria di macchina.

TECNOLOGIA RAPID

La serie professional è disponibile sia con trazione su ruote oppure con tecnologia rapid trak.

TRASMISSIONE IDROSTATICA

La trasmissione idrostatica vi consente di scegliere la miglior velocità di avanzamento in base alle condizioni della neve.

COLTELLI LATERALI

Se la neve supera l'altezza della fresa basta alzare i coltelli laterali che taglieranno la fetta di neve in eccedenza per farla cadere nelle frese.

PATTINI LATERALI

Pattini in acciaio rinforzati e reversibili con possibilità di utilizzarli su entrambi i lati una volta che si sarà consumato il lato che lavora a contatto con il terreno.

DOPPIA CINGHIA

Tutti (no compact) i modelli di spazzaneve Ariens hanno la doppia cinghia di trasmissione ventola per il lancio della neve più pesante.

	ALPINE 28	MOUNTAINEERING 32	KRAKEN 32
CODICE	926341	926521	926520
POTENZA MACCHINA	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 12 V	MANUALE A STRAPPO 12 V
MANIGLIE RISCALDATE	SI	SI	SI
FARO	SI	SI	SI
FARI LED EXTRA	ANTERIORI	ANTERIORI	ANTERIORI E POSTERIORI
NRO MARCE	IDROSTATICA	IDROSTATICA	IDROSTATICA
BLOCCO DIFFERENZIALE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	71X60	81x60	81x60
DIAMETRO FRESA	41 CM	41 CM	41 CM
DIAMETRO VENTOLA	36 CM	36 CM	36 CM
PESO KG	148	160	165
COMANDO CAMINO	ELETTRICO	ELETTRICO	ELETTRICO
TRAZIONE	RUOTE	RAPID	RAPID CONTROLLO ELETTRICO
INCLINAZIONE FRESA	NO	MANUALE DAL POSTO GUIDA	ELETTRICO

SERIE PROFESSIONAL



PROGETTATO E COSTRUITO PENSANDO AI PROFESSIONISTI MA UTILIZZATO ANCHE DAI PRIVATI.

La serie professional di ariens può affrontare qualsiasi sfida che l'inverno possa portare, tutte le caratteristiche tecniche che contraddistinguono gli spazzaneve Ariens sono racchiuse nella serie professional: motori potenti con iniezione elettronica, trazione idrostatica, controllo della trazione, rapid trak, doppia cinghia sulla fresa...e molto molto altro.

1 YEAR
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	PRO 28 HYDRO EFI	PRO 28 HYDRO RAPID EFI	PRO 32 HYDRO EFI
CODICE	926336	926338	926340
POTENZA MACCHINA	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V
MANIGLIE RISCALDATE	SI	SI	SI
FARO	SI	SI	SI
NRO MARCE	IDROSTATICA	IDROSTATICA	IDROSTATICA
BLOCCO DIFFERENZIALE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	71X60	71X60	81x60
DIAMETRO FRESA	41 CM	41 CM	41 CM
DIAMETRO VENTOLA	36 CM	36 CM	36 CM
PESO KG	141	150	155
CINGHIE FRESA	2	2	2
TRAZIONE	RUOTE	CINGOLO RAPID	RUOTE
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE

CONTROLLO DI TRAZIONE

Grazie al controllo di trazione in automatico la ruota o cingolo che dovesse slittare viene bloccata dal sistema, questo facilita sia la guida sia le manovre.

MOTORE

Ariens serie ax 420cc efi con iniezione elettronica.

IMPUGNATURE RISCALDATE

Nei periodi più freddi o nelle ore più fredde della notte sono un utile accessorio.

FRESE

41cm di diametro, le più grosse disponibili sul mercato in questa categoria di macchina.

TECNOLOGIA RAPID

La serie professional è disponibile sia con trazione su ruote oppure con tecnologia rapid trak.

TRASMISSIONE IDROSTATICA

La trasmissione idrostatica vi consente di scegliere la miglior velocità di avanzamento in base alle condizioni della neve.

COLTELLI LATERALI

Se la neve supera l'altezza della fresa basta alzare i coltelli laterali che taglieranno la fetta di neve in eccedenza per farla cadere nelle frese.

PATTINI LATERALI

Pattini in acciaio rinforzati e reversibili con possibilità di utilizzarli su entrambi i lati una volta che si sarà consumato il lato che lavora a contatto con il terreno.

DOPPIA CINGHIA

Tutti (no compact) i modelli di spazzaneve Ariens hanno la doppia cinghia di trasmissione ventola per il lancio della neve più pesante.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	ST 24 EFI	ST 28 RAPID EFI	ST 30 EFI
CODICE	921327	921332	921331
POTENZA MACCHINA	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V
MANIGLIE RISCALDATE	SI	SI	SI
FARO	SI	SI	SI
NRO MARCE	6+2	6+2	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	61X53	71X53	76X53
DIAMETRO FRESA	36 CM	36 CM	36 CM
DIAMETRO VENTOLA	36 CM	36 CM	36 CM
PESO KG	100	130	138
CINGHIE FRESA	2	2	2
TRAZIONE	RUOTE	CINGOLO RAPID	RUOTE
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE

CONTROLLO DI TRAZIONE

Grazie al controllo di trazione in automatico la ruota o cingolo che dovesse slittare viene bloccata dal sistema, questo facilita sia la guida sia le manovre.

IMPUGNATURE RISCALDATE

Nei periodi più freddi o nelle ore più fredde della notte sono un utile accessorio.

FRESE

41cm di diametro, le più grosse disponibili sul mercato in questa categoria di macchina.

SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

È un sistema che aumenta la velocità di rotazione della ventola aumentando la capacità di lancio della neve in ogni condizione.

TECNOLOGIA RAPID

La serie professional è disponibile sia con trazione su ruote oppure con tecnologia rapid trak.

DOPPIA CINGHIA

Tutti (no compact) i modelli di spazzaneve Ariens hanno la doppia cinghia di trasmissione ventola per il lancio della neve più pesante.

MOTORE

Ariens serie ax 369cc efi con iniezione elettronica.

SERIE PLATINUM



IL MIGLIOR RAPPORTO PESO POTENZA.

Se non è il vostro mestiere togliere la neve ma dovete farlo comunque su grosse superfici? Ariens serie Platinum è la vostra macchina, grazie al potentissimo motore con iniezione elettronica e la nuova ventola lancio neve SHO che grazie alla doppia cinghia vi garantisce velocità di rotazione più alte anche con neve pesante. Platinum 28 è disponibile con trazione su ruote o con l'innovativo sistema "rapid trak".

90 DAY
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY



VELOCITÀ E TRAZIONE

Ariens rapid trak combinazione tra confort di guida del cingolo e la velocità di avanzamento della ruota.

MASSIMA AGILITÀ

Regolando dal posto guida anche in movimento la posizione del cingolo vi consente di effettuare ogni possibili manovra in velocità e agilità.

POTENZA INDISCUSSA

Doppia cinghia sulla ventola di lancio neve assicura un grande lancio anche con neve bagnata senza intasamenti, PERFORMANCE nel tempo.

NON ABBIAMO RE-INVENTATO LA RUOTA abbiamo rivoluzionato il concetto di trazione della ruota

L'inverno può essere una "brutta bestia" non si preoccupa se la vostra strada è in salita, se non è asfaltata o se non vede il sole ghiacciandosi, può arrivare in ogni momento, nella costante lotta "in salita" contro l'inverno noi di Ariens abbiamo sviluppato un sistema RAPID TRAK che consente all'operatore anche meno esperto di essere nel pieno controllo dello spazzaneve in ogni condizione.

Rapid Trak è una innovativa combinazione tra agilità velocità e potenza di trazione.

Prova uno spazzaneve Ariens rapid Trak troverai potenza e funzionalità di un cingolato e velocità, agilità della ruota.

POSIZIONE 1 - CINGOLATA

Per la massima trazione o galleggiamento.

POSIZIONE 2 - RUOTA

Per la massima agilità nelle manovre.

POSIZIONE 3 - PROFONDITÀ

Per poter rompere la neve più compatta sul fondo stradale.

POSIZIONE 4 - FLOTTANTE

Per galleggiare sopra la neve.

RAPIDTRAK™

EXCLUSIVELY BY ARIENS



QUANDO LA TECNOLOGIA SI TRASFORMA IN POTENZA

Sempre più performanti sempre più semplici...gira la chiave, il motore parte e la tecnologia EFI controlla al meglio il funzionamento del motore distribuendo potenza quando serve per ridurre i consumi, le vibrazioni ed il rumore.

Se posizionate il selettore su EFFICENCY non tutta la potenza verrà sfruttata, ma appena le condizioni lo richiedono interviene EFI per sprigionare tutti i cavalli necessari.

Efi è un sistema "sigillato" cioè la benzina rimasta nel motore dopo lunghi mesi di inattività non crea problemi di avviamento.



BASSI CONSUMI ALTE PRESTAZIONI

Il sistema a iniezione elettronica migliora la combustione riducendo i consumi ed aumentando la potenza in ogni situazione.

SERIE DELUXE



90 DAY
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY

LAVORARE SEMPRE IN OGNI CONDIZIONE.

Che voi siate dei professionisti o meno, che abitate in montagna o pianura la neve può arrivare copiosa, ecco perché anche la serie DELUXE ha moltissime specifiche tecniche in comune con le versioni professionali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DELUXE 24 DLE	DELUXE 28 DLE	DELUXE 28 RAPID
CODICE	921323	921324	921330
POTENZA MACCHINA	5,6 KW ARIENS AX 254 CC	6,3KW ARIENS AX 291 CC	6,3KW ARIENS AX 291 CC
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V
MANIGLIE RISCALDATE	SI	SI	SI
FARO	SI	SI	SI
NRO MARCE	6+2	6+2	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	61x53	71X53	71X53
DIAMETRO FRESA	36 CM	36 CM	36 CM
DIAMETRO VENTOLA	36 CM	36 CM	36 CM
PESO KG	110	114	125
CINGHIE FRESA	2	2	2
TRAZIONE	RUOTE	RUOTE	CINGOLO RAPID
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE

CONTROLLO DI TRAZIONE

Grazie al controllo di trazione in automatico la ruota o cingolo che dovesse slittare viene bloccata dal sistema, questo facilita sia la guida sia le manovre.

MOTORE

Ariens serie ax 420cc efi con iniezione elettronica.

DOPPIA CINGHIA

Tutti (no compact) i modelli di spazzaneve ariens hanno la doppia cinghia di trasmissione ventola per il lancio della neve più pesante.

TECNOLOGIA RAPID

La serie professional è disponibile sia con trazione su ruote oppure con tecnologia rapid trak.

FRESE

41cm di diametro, le più grosse disponibile sul mercato in questa categoria di macchina.

RUOTE

Ruote da 16" direzionali per garantire la massima trazione sulla neve.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	COMPACT 24 AUTO-TURN	COMPACT 24 RAPID
CODICE	920329	920330
POTENZA MACCHINA	4,8 KW ARIENS AX 208 CC	4,8 KW ARIENS AX 208 CC
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220 V
MANIGLIE RISCALDATE	NO	NO
FARO	SI	SI
NRO MARCE	6+2	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	61X50	61X50
DIAMETRO FRESA	28 CM	28 CM
DIAMETRO VENTOLA	30 CM	30 CM
PESO KG	85	102
CINGHIE FRESA	1	1
TRAZIONE	RUOTE	CINGOLO
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE

FRESE

41cm di diametro, le più grosse disponibili sul mercato in questa categoria di macchina.

MOTORE

Ariens serie ax 208cc efi con iniezione elettronica.

CINGOLATO

Il modello compact è disponibile anche in versione cingolata st 24 compact trak.

RUOTE

Ruote da 16" direzionali per garantire la massima trazione sulla neve.

SERIE COMPACT



SEMBRA PICCOLO MA È SOLO COMPATTO.

Nessun compromesso la serie compact 24 lavora in ogni condizione, è solo in un formato compatto.

Compact 24 è disponibile in versione con trazione su ruote o con cingolo rapid.

90 DAY
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY

SERIE CLASSIC



90 DAY
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY

IL MIGLIOR RAPPORTO PREZZO QUALITÀ.

Uno spazzaneve Ariens dura nel tempo, perché utilizza materiali di prima qualità.

Il freddo, l'acqua, il sale e la neve corrodono facilmente i materiali più scarsi, Classic 24 è costruito come tutti gli Ariens in acciaio e senza plastiche, robusto per durare nel tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	CLASSIC 24
CODICE	920328
POTENZA MACCHINA	4,8 KW ARIENS AX 208 CC
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V
MANIGLIE RISCALDATE	NO
FARO	NO
NRO MARCE	6+2
BLOCCO DIFFERENZIALE	SPINA A SCATTO
FRESA CM	61X50
DIAMETRO FRESA	28 CM
DIAMETRO VENTOLA	30 CM
PESO KG	81
CINGHIE FRESA	1
TRAZIONE	RUOTE
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE

FACILE DA UTILIZZARE

Spesso associamo le dimensioni compatte ad un macchinario per uso privato e dimensioni importanti per professionisti, Ariens serie classic dalle dimensioni compatte per lavori duri.

BLOCCO LEVE AUTOMATICO

Dispositivo che consente di attivare entrambe le leve ma tenendo premuta una sola, in questo modo la mano "libera" può muovere altri comandi.

FRESE DENTATE

Le Frese Ariens sono tutte seghettate per rompere la neve più compatta ed aumentare la velocità di avanzamento.

ROTAZIONE CAMINO DI LANCIO NEVE

Per variare la direzione del lancio neve da destra a sinistra bastano soli 2,5 giri della manovella.

COSTRUITO TUTTO IN ACCIAIO

Tutti gli spazzaneve ariens sono prodotti in acciaio, cerchiamo di utilizzare il meno possibile la plastica perché nel tempo e con le basse temperature perde molte delle sue caratteristiche.



NON TUTTI I PROGETTI PARTONO CON IL PIEDE GIUSTO.

Era il 1960 ed Ariens decide di entrare nel mondo degli spazzaneve, la macchina doveva avere due velocità alta e ridotta più una retro perché nessun competitor poteva offrire qualcosa del genere.

Il meccanismo era valido ma al tempo stesso era troppo "facile" inserire la retro mentre andavi in avanti causando rotture alla trazione, oramai erano stati prodotti 500 esemplari, abbiamo così dovuto sviluppare un nuovo sistema utilizzato ancora oggi da moltissimi costruttori, il disc-o-matic e sostituirlo alle 500 macchine spedite nel New England.

È così che abbiamo iniziato a costruire la nostra reputazione di king of snow nel lontano 1960, se puoi offrire uno spazzaneve performante sulle nevi del New England significa che stai offrendo una macchina dalle ottime prestazioni, dice Dan Ariens titolare dell'azienda, ovviamente non eravamo i numero 1 in quell'area, aziende più grosse e strutturate vendevano più di noi, ma avevamo la macchina più performante e con il duro lavoro siamo riusciti a dimostrare la durata, l'affidabilità dei nostri spazzaneve.

Oggi possiamo dire che ci sono più di 4 milioni di spazzaneve ariens in giro per il mondo a testimoniare la nostra qualità tramandata per generazioni.



© Ariens brochure, Scot Lawrence collection.

IL NOSTRO STANDARD È LA CURA DEI DETTAGLI



NON AVETE IDEA DI QUANTE PROVE FACCIA UNO SPAZZANEVE ARIENS PRIMA DI ENTRARE NEL VOSTRO GARAGE.

Uno spazzaneve Ariens deve poter lavorare bene in ogni condizione, testiamo le macchine a meno 28 gradi centigradi, spazziamo tonnellate di neve bagnata nel Michigan dove le precipitazioni medie sono di 5 metri annui, solo così puoi garantire la leggendaria qualità Ariens.

BRILLION, WI SINCE 1933
KING OF SNOW
#1 SELLING BRAND OF SNO-THRO® WORLDWIDE

AGGIUNGI L'ACCESSORIO ARIENS, SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

PERFORMANCE.

Molti dei nostri accessori per spazzaneve non sono per abbellire la macchina, ma per renderla più confortevole ad esempio con la cabina, più performante con i coltelli laterali o risolvere alcune esigenze con i pattini in kevlar che non rigano la pavimentazione.



SPARGISALE ARIENS CAPACITÀ 45 KG

Robusto telaio in acciaio e ruote di grosse dimensioni.



PALA NEVE ARIENS

Pala neve da 65 cm.



CABINA ANTIVENTO

Cabina per ripararvi dal vento e dalle forti nevicate.



TELO IMPERMEABILE TRASPIRANTE COPRI SPAZZANEVE



IMPUGNATURE RISCALDATE




CATENE NEVE




TAPPETO IN GOMMA CON BORDI RIALZATI PER CONTENERE LA NEVE CHE SI SCIOLGIE



KIT MANUTENZIONE ORDINARIA



PATTINI LATERALI IN KEVLAR PER NON RIGARE LA PAVIMENTAZIONE



COLTELLI LATERALI PER TAGLIO NEVE



TRATTORINI MULTIUSO

Il sistema 4 TRAC si avvale di due dispositivi per capire se state affrontando una salita o una discesa oppure una curva o una frenata. Una volta riconosciuta la situazione che state affrontando, la centralina adeguerà la trazione inviando più olio alle ruote posteriori se state salendo o alle ruote anteriori se state scendendo.

Il 4 TRAC invia sempre la potenza giusta ad ogni singola ruota. SICUREZZA E COMFORT DI GUIDA



Spandi sale o sabbia



Lama da neve anteriore da 110 cm o spazzolone con trasmissione idraulica



Pneumatici invernali con catene

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	B65 4TRAC	B255 4TRAC
CODICE	A1100104	A1100105
MOTORE	FS481V KAWASAKI® BICILINDRICO 603CC	FR691V KAWASAKI® BICILINDRICO 726CC
LARGHEZZA TAGLIO	107CM (42") XRD SCARICO POSTERIORE	122CM (48") XRD SCARICO POSTERIORE
PRESA DI FORZA	STANDARD	STANDARD
SERBATOIO	7 LITRI	7 LITRI

SPECIFICHE

	CLASSIC 24	COMPACT 24	COMPACT 24 RAPID	DELUXE 24 DLE	DELUXE 28 DLE	DELUXE 28 RAPID	ST 24 EFI	ST 28 RAPID EFI	ST 30 EFI	PRO 28 HYDRO EFI	PRO 28 HYDRO RAPID EFI	PRO 32 HYDRO EFI
CODICE	920328	920329	920330	921323	921324	921330	921327	921332	921331	926336	926338	926340
POTENZA MACCHINA	4,8 KW ARIENS AX 208 CC	4,8 KW ARIENS AX 208 CC	4,8 KW ARIENS AX 208 CC	5,6 KW ARIENS AX 254 CC	6,3KW ARIENS AX 291 CC	6,3KW ARIENS AX 291 CC	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI	8,5KW ARIENS AX 369 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI	10,1 KW ARIENS AX 420 CC EFI
AVVIAMENTO	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220 V	MANUALE A STRAPPO 220V	MANUALE A STRAPPO 220V
MANIGLIE RISCALDATE	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FARO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NRO MARCE	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2	6+2	IDROSTATICA	IDROSTATICA	IDROSTATICA
BLOCCO DIFFERENZIALE	SPINA A SCATTO	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE	CONTROLLO TRAZIONE
FRESA CM	61X50	61X50	61X50	61X53	71X53	71X53	61X53	71X53	76X53	71X60	71X60	81x60
DIAMETRO FRESA	28 CM	28 CM	28 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	41 CM	41 CM	41 CM
DIAMETRO VENTOLA	30 CM	30 CM	30 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM	36 CM
PESO KG	81	95	102	110	114	125	100	130	138	141	150	155
CINGHIE FRESA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TRAZIONE	RUOTE	RUOTE	CINGOLO	RUOTE	RUOTE	CINGOLO RAPID	RUOTE	CINGOLO RAPID	RUOTE	RUOTE	CINGOLO RAPID	RUOTE
GARANZIA	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE	3 ANNI MOTRICE 5 ANNI TRASMISSIONE FRESE



VISIT US ONLINE AT: [ARIENS.COM](https://www.ariens.com)

FOR PRODUCT INFORMATION, CUSTOMER REVIEWS, PRODUCT VIDEOS,
DEALER LOCATOR AND CUSTOMER SUPPORT.

Registered trademark and ™ trademark of AriensCo. The engine horsepower information is provided by the engine manufacturer to be used for comparison purposes only. Actual operating horsepower will be less. Visit www.ariens.com for a complete listing of engine manufacturer power rating information. Product features and specifications subject to change without notice. Photos are a representation of the product; actual product may vary.

© 2021 ARIENSCO. ALL RIGHTS RESERVED.